

BROUETTES TUBULAIRES

LUNEAU


CONSTRUCTEUR

61, Rue Auclert-DESCOTTES, 61


ARGENTON - SUR - CREUSE (Indre)

TÉL. 3.09

R. C. Châteauroux 3070




Brouette escabeau pour taillage et ramassage des fruits
N° 1, 3 marches Hauteur 0 m 60
N° 2, 6 marches Hauteur 1 m 20
Peut se faire plus haute sur demande





Brouette élargie foncée au centre
avec côtés
Plateau 0 m 80 x 0 m 68
Roue de 500 ou 600
Largeur foncée 0 m 52


Brouette à topinambours
Plateau : 0 m 80 x 0 m 68
Roue de 500 ou 600
avec côtés et bavette. Peut se livrer
sans côtés. Contenance 0 m 3 160



Brouette ordinaire foncée avec côtés
N° 1, petite - plateau 0,50 x 0,50
roue de 350 ou 400
N° 2, moyenne - plateau 0,60 x 0,50
roue de 350 ou 400
N° 3, grosse - plateau 0,70 x 0,52
roue de 400 ou 500



Brouette à 2 roues. Se monte : 1. avec roues de 400
2. avec roues de 500 - 3. avec roues de 600
Devant droit ou incliné. Plateau 1 m 50 x 0 m 75



Brouette à Sacs
1. Ordinaire
2. Renforcée



Brouette tôlée avec ou sans côtés
Plateau : 0 m 80 x 0 m 68
Contenance avec côtés 0 m 3 160
Avec roue de 500 ou de 600



Brouette à paille et à fumier. Plateau 0 m 80 x 0 m 68
Avec roue de 500 ou de 600. Peut se garnir de côtés
et bavette pour transport de betteraves.

Du Bon...
Du Beau...
Matériel LUNEAU!

Remorques Légères LUNEAU


G. LUNEAU

CONSTRUCTEUR

61, RUE AUCLERT-DESCOTTES

ARGENTON-SUR-CREUSE (Indre)

TEL. 3.09 R. C. Châteauneuf 3070





REMORQUE - BÉTAILLÈRE


Poids mort 250 kgs
C. U. 500 kgs
Plateau 2 m 20 × 1 m
Se fait en 800 kgs freinée

REMORQUE MOYENNE


Poids mort 180 kgs
C. U. 500 kgs
Plateau 1 m 80 × 1 m 10
Se fait avec couvercle-réhaussé
qui permet le bacheage.
Couvercle plat ou sans




REMORQUE LÉGÈRE pour les plus petites voitures
Poids mort 145 kgs - C. U. 300 kgs - Plateau 1 m 50 × 1 m
Se fait avec ou sans couvercle



Accoucheuse-Eleveuse de porcs
Longueur 1 m 90 - Largeur 0 m 75
Peut se faire en toutes autres dimensions sur demande
Se fait démontable



Cage pour transport et pesage



Pompe de gonflage avec manomètre de pression

du Bon...
du Beau...
Matériel LUNEAU

AUTRES FABRICATIONS

- Remorques à vélos
- Brouettes Élévateurs
- Vèleuses, etc...

Demandez notre documentation sur les épandeurs et remorques LUNEAU

FABRIQUE DE VOITURES

REMORQUES DE TRACTEUR - BÉTAILLÈRES - PLATEAUX - TOMBEREAUX

Fourragères surbaissées se transformant en bétailières et tous genres de véhicules sur pneus et châssis métallique


GEORGES LUNEAU

TÉLÉPHONE 3.09

61. RUE AUCLERT - DESCOTTES, 61

R. C. CHATEAUROUX 3.070

ARGENTON-SUR-CREUSE (INDRE)



REMORQUE COMBINÉE FOURRAGÈRE & BENNE BASCULANTE


Se transforme de benne en fourragère par système de rallonges


Surface en fourragère : 4 m. 20 × 1 m. 90

Surface en benne basculante : 3 m. × 1 m. 90 — Capacité : 3 m³

Type 30 A. G. L. - Agréé par le Service des Mines - Breveté S. G. D. G.

REMORQUE A 4 ROUES
TOUS TONNAGES





VOITURE COMBINÉE TOMBÉREAU-FOURRAGÈRE

S'adaptant aux tractions animales
et motorisées

Cube : 1 m³ 250 — Longueur : 3 m. 15

Type 20 A. G. L. - Charge utile : 2 tonnes

Cube : 1 m³ 500 — Longueur 3 m. 35

Type 25 A. G. L. - Charge utile : 2 t. 500

Cube : 1 m³ 750 — Longueur : 3 m. 60

Type 31 A. G. L. - Charge utile : 3 tonnes

TRANSFORMATION RAPIDE


Type agréé par le Service des Mines
Breveté S. G. D. G.

BÉTAILLÈRE MIXTE

Avec adaptation instantanée
de brancards

*Deux types : 400 kg. et 800 kg.
de charges utiles*

Type agréé par le Service des Mines



BENNE BASCULANTE & FOURRAGÈRE

Benne actionnée par basculeur à crémaillère ou vérin

2 t. 500 - surface Benne 2 m. 80 × 1 m. 70]

Cube 1 m³ 800 — Fourragère déportée

3 m. 40 × 1 m. 70 Type 25 P. A. G. L.

3 t. - surface benne 3 m. × 1 m. 80

Cube 2 m³ — Fourragère déportée


surface 3 m. 60 × 1 m. 80 Type 30 P. A. G. L.

3 t. 500 - surface benne 3 m. 60 × 1 m. 90

cube 3 m³ — fourragère droite surface

3 m. 60 × 1 m. 90 — fourragère déportée

surface 4 m. 20 × 1 m. 90 Type 30 bis A. G. L.



Fourche FRONTALE

s'adapte sur
tous
tracteurs

GODET DE PELLE
s'adaptant
sur la fourche

G. LUNEAU


CONSTRUCTEUR

61, RUE AUCLERT-DESCOTTES, 61

ARGENTON-SUR-CREUSE (INDRE)

R. C. Châteauroux 3070

Téléphone 3.09



L'ÉPANDEUR A FUMIER LUNEAU

5 CAPACITÉS


Type GL 25, CU 2 T. 5
 Type GL 30, CU 3 T.
 Type GL 35, CU 3 T. 5
 Type GL 40, CU 4 T.
 Type GL 50, CU 5 T.

LIVRÉ AVEC BÉQUILLE TÉLESCOPIQUE
 (avec ou sans roue)


DIMENSIONS du PLATEAU 3 m. 60 x 1 m. 60

Peut être transformé rapidement

- en Fourragère.
- en Tombereau.
- en Bétaillère.




CARROSSERIE
BOIS



CARROSSERIE
MÉTALLIQUE


REMORQUES EN POSITION ÉPANDEUR TYPE G. L. 30 (C. U. 3 TONNES)



Remorque transformée en Fourragère
 élargie à 2 m 20

**L'Épandeur LUNEAU...
est pratique et costaud!**

Remorque transformée en plateau
 Dimensions 3 m 60 x 1 m 60
 Peut s'élargir à la demande



Georges LUNEAU

CONSTRUCTEUR

61, RUE AUCLERT-DESCOTTES, 61

ARGENTON-s/CREUSE (Indre)

TÉL. 3.09

R. C. Châteauroux 3070

DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION SUR LES BROUETTES TUBULAIRES ET REMORQUES **LUNEAU**